





### Semaine du 04 au 10 mars 2024





- La neige a fait son retour!
- Point sur le pâturage
- Attention à la portance des sols

# Données météo : source Météo France

Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes



Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens.

| CUMUL DES TEMPERATURES (en °C) au 04 mars 2024 (source Météo France) |                                  |  |  |                               |  |
|--|----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| Cumul depuis<br>le 1 <sup>er</sup> février<br>2024 (base<br>0°C)     | Zone de plaine<br>Moins de 500 m | Demi-montagne<br>500 à 850 m                   | Plateau de montagne<br>850 à 1100 m  | Haute-montagne<br>+ de 1250 m |  |
|  | Fontannes<br>(435m)              | Monistrol/L<br>(777 m)<br>Chaspuzac<br>(833 m) | Saugues<br>(945 m)<br>Félines<br>(1020 m)<br>Fix St Geneys<br>(1102 m)<br>Mazet St Voy<br>(1130 m)<br>Landos<br>(1148 m) | Les Estables<br>(1350 m)      |  |
| Somme de t° au<br>1er janvier 2024                                   | 405                              | 319  | 245  | 189                           |  |
| Somme de t° au<br>1er février 2024                                   | 248                              | 192  | 143  | 107                           |  |
| Pluviométrie<br>cumulée 2024<br>(mm)                                 | 86.8                             | 110.5  | 130.2  | 191.4                         |  |
| Gain de la quinzaine   | + 105°c                          | + 71°C   | + 43°c   | + 21°c                        |  |

La neige a fait son retour sur le département. Cette eau, combinée aux températures plus douces qui sont annoncées pour les prochains jours, va activer les sols ainsi que la croissance de l'herbe sur les zones plus exposées aux températures clémentes, comme le secteur de Brioude et Monistrol/Loire

Cette activation des sols va permettre la valorisation de la fertilisation qui a été apportée. Elle va pouvoir aider à la production de biomasse végétale.

Pour les zones pas encore fertilisées, nous portons votre attention sur la portance des sols. Celle-ci doit être optimale pour ne pas risquer d'abimer la prairie.

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.

Bulletin rédigé par Nolwen SURIEUX, Conseillère à la Chambre D'Agriculture de Haute-Loire.

Contact @: nolwen.surieux@haute-loire.chambagri.fr - A consulter dès le mardi sur www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale dévelopement agricole et ural CASDAR MENTATION











Le début de floraison des forsythias indique que nous approchons les 300°C donc d'une mise à l'herbe possible d'ici la fin de la semaine en zone de plaine et ceci en fonction de la portance des prairies.

Une mise à l'herbe précoce est la 1ère condition pour réussir le pâturage au printemps. Il est important de la réaliser de façon progressive afin de respecter transition alimentaire du troupeau, reprise de croissance et pérennité de la prairie (éviter le sur pâturage, sortir à 5-6 cm )

## Données météo : source Météo France

Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédants

#### Repères de mise à l'herbe

| Ovins, caprins | 200 – 250 °C |  |
|----------------|--------------|--|
| Bovin lait     | 250 - 300 °C |  |
| Bovin viande   | 300 – 350 °C |  |



Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens.

#### Point sur la fertilisation

Pour les zones un peu plus en altitude, dès 900m, les apports de lisier et de fertilisations minérales peuvent avoir lieu. Voici la plage d'apport de la première fertilisation de printemps :

200°C base 1<sup>er</sup> janvier

Délais d'apport de l'engrais minéral ainsi que le lisier

200°C base 1<sup>er</sup> février

Rappelons que les effluents d'élevage apportent de nombreux atouts agronomiques et une base de fertilisation NPK. Les lisiers peuvent être épandus encore en zone d'altitude à condition de respecter un délai de 8 semaines entre épandage et la 1ère exploitation.

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.

Bulletin rédigé par Nolwen SURIEUX, Conseillère à la Chambre D'Agriculture de Haute-Loire.

Contact @: nolwen.surieux@haute-loire.chambagri.fr - A consulter dès le mardi sur www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Avec la contribution ministère du compte d'affectation spéciale de L'AGRICULTURE d'evelopement agricole et rural Libert (ASDAR) d'émission de la contra la c







Pour les fumiers, un délai d'au moins 3 mois est conseillé. Ce dernier sera donc plus orienté dorénavant pour les cultures de printemps et non les prairies.

Les chantiers de fertilisation sont à réaliser en fonction de la portance des sols. De la pluie est annoncée pour cette fin de semaine.



### Données météo : source Météo France

Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes



Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens.



Ray Grass au 4 mars à 650m d'altitude



A la semaine prochaine!

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation. Bulletin rédigé par Nolwen SURIEUX, Conseillère à la Chambre D'Agriculture de Haute-Loire. Contact @: nolwen.surieux@haute-loire.chambagri.fr - A consulter dès le mardi sur www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale dévelopement agricole et rural Libert CASDAR Meural Libert CASDAR Meural Libert Libe