

N° 11 du 28 avril 2020

AU SOMMAIRE

- Temps chaud pour une mi-avril avec des cumul de 12 à 16°C jour
- 30 L d'eau / m² en moyenne sous forme pluvio-orageuses irrégulières
- Conditions plutôt favorables à la pousse de l'herbe sur la dernière décade d'Avril

1 - Cumul des températures au 26 avril 2020 et pluviométrie

→ **Cumul des températures :**

Lieu	Fontannes	Monistrol S Loire	Chaspuzac	Saugues	Félines	Fix St Geneys	Mazet St Voy	Landos	Les Estables
Altitude	435 m	777 m	833 m	945 m	1020m	1102m	1130m	1148m	1350 m
Cumul des températures au 26 avril 20 (base 0 °C au 1 ^{er} Février)	Plaine < à 600 m	Demi - Montagne De 600 à 850 m		Plateaux d'altitude De 850 à 1100 m		Montagne De 1100 à 1250 m			Hte M. > à 1250m
	796 °C	706 °C	604 °C	531 °C	469 °C	551 °C	523 °C	468 °C	390 °C
Gain de la Semaine N°17	114 °C	96 °C	93 °C	85 °C	82 °C	86 °C	85 °C	78 °C	71 °C

(Source des données : Météo France)

En plaine, en dessous de 600 m, le cumul de température au 26 avril est de 796 °C à Fontannes. En demi-montagne, entre 600 et 850 m, le cumul de température est entre 604 °C à Chaspuzac et 706 °C à Monistrol s/ Loire.

Sur les plateaux et montagnes, le cumul des températures oscille entre 531 °C à Saugues et 468 °C à Landos.

→ **Cumul de la pluviométrie :** depuis le retour des pluies, amorcé le 18 avril et jusqu'au 26 avril compris, le cumul des précipitations figure dans le tableau ci-dessous. Sur le département, il est tombé en moyenne 30 L d'eau/m² sous forme pluvio-orageuse, expliquant beaucoup de variations d'un secteur à l'autre. Cet arrosage reste pour l'instant assez modeste par rapport au déficit cumulé depuis le début de l'année.

Cumul des précipitations sur 9 jours entre le 18 et le 26 avril 2020

Chaspuzac	Les Estables	Felines	Fix st genest	Fontanne	Landos	Mazet St Voy	Monistrol S/Loire	Saugues
21.3	19.6	36.4	33.6	23.4	48,0	36.6	18,0	34,0

Chambre d'Agriculture de Haute-Loire
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseillers à la Chambre
D'Agriculture de Haute-Loire



La Chambre d'Agriculture de Haute-Loire est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de conseil indépendant phytopharmaceutique, sous le N°IF01762 dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.



Données météo :
Source Météo France

Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens



Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes.

Chambre d'Agriculture
de Haute-Loire
Immeuble Interconsulaire
16, Bd Bertrand
43012 Le Puy-en-Velay
04.71.07.21.00
Contact @ :
bdaudet@haute-loire.chambagri.fr
A consulter dès le mardi sur
www.haute-loire.chambres-agriculture.fr

Rédigé par
Bernard Daudet,
Conseillers à la Chambre
D'Agriculture de Haute-Loire



La **Chambre d'Agriculture de Haute-Loire** est agréée par le Ministère de l'Agriculture pour son activité de **conseil indépendant phytopharmaceutique**, sous le **N°IF01762** dans le cadre de l'agrément multi sites porté par l'APCA.



Données météo :
Source Météo France

Programme Régional Autonomie fourrage Avec le concours du Casdar et des fonds Européens



Ce bulletin est réalisé à partir des observations réalisées sur le département de la Haute-Loire, ainsi que des expérimentations menées lors des années précédentes.

2 -Cumuls de températures et stades repères pour l'apport d'azote et le pâturage

Cumule de 200 °C	350 °C	300 °C	500 °C
-Azote sur parcelles fauche précoce ensilage et pâture	-Azote sur parcelles fauche tardive foin	-Mise à l'herbe précoce, préconisée pour profiter de la qualité de la pousse d'herbe	-Fin du 1er tour de pâturage, -Fin du déprimage sur les parcelles destinées à la fauche tardive en foin

3 -Conseils :

- **En plaine** : fin des ensilages et début des foins sur les parcelles non déprimées.
- **En demi-montagne** : c'est le plein pâturage et début des ensilages
- **Sur les plateaux et montagne** : terminer le déprimage des prés de fauchées, les 500 °C sont atteints.
- **En haute montagne** : c'est le début du plein pâturage. Le pâturage des fauches tardives (foin déprimé) permet d'allonger la durée du premier passage à la pâture compte tenu des faibles hauteurs d'herbe sur pieds, mais ne doit pas dépasser le stade « épi 5 cm », atteint autour des 500°C.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- 300 °C : lâcher des herbivores qui ne rentrent plus, compléter avec râtelier.
- 350 °C : tous les troupeaux doivent être sortis, apport d'azote en altitude pour le foin.
- 500 °C : arrêter le déprimage sous peine de réduire le rendement
- 550 °C : le premier tour pour les laitières doit être fini.
- 700 °C : le premier tour pour tous les animaux pâturant doit s'achever.

**** BULLETIN INFO PRAIRIE ET MAÏS : parution chaque semaine à partir du mardi soir.**
<https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr/cultures/fourrages/conduite-des-surfaces-fourrageres/info-prairie/>

Info Prairie est un bulletin hebdomadaire pour vous accompagner dans la gestion de la pousse de l'herbe avec les conditions de l'année et optimiser les interventions sur les surfaces fourragères de votre exploitation.